RELIABLE OPERATION

Garniture mécanique

Pompe de

pulvérisation avec volute

Pompe de

pulvérisation sans

volute

FXVS »»

Section surface de ruissellement, batterie & bassin

- 1. Rampes de pulvérisation
- 2. Joints de rampes de pulvérisation
- 3. Pulvérisateur & joints de pulvérisateurs
- 4. Batterie
- BACross 2 Surface de ruissellement avec éliminateurs de gouttelettes intégrés
- 6. Éliminateurs de gouttelettes
- 7. Déflecteurs d'entrée d'air à 3 fonctions
- 8. Cylindre de ventilateur
- 9. Grille de ventilateur

10. Ligne de ventilation axiale (voir vue de détail)

- 11. Chaise moteur et vis de réglage
- 12. Tuyauterie de pompe supérieure
- 13. Manchon & colliers (pas visible)
- 14. Tuyauterie de pompe inférieure
- 15. Pompe de pulvérisation

avec volute sans volute

garniture mécanique

Ceci n'est pas un bon de commande officiel.

- 16. Ensemble vanne d'appoint d'eau
- 17. Boule de flotteur
- 18. Porte d'accès
- 19. Ligne de purge avec vanne manuelle (pas visible)
- 20. Tamis de bassin
- 21. Canal de tamis de bassin
- 22. Thermoplongeur
- 23. Interrupteur de sécurité niveau d'eau bas
- 24. Thermostat de thermoplongeur

Information de contact client


Nom
Société
Téléphone
Email
Modèle d'appareil
Numéro de série



Votre contact BAC

Nom Téléphone

Email _____



H. Jeu de transmission

Poulie motrice & moyeu

Poulie de ventilateur en aluminium & moyeu

Jeu de courroies



d'appareil.

